



KUULUTUS/KUNGÖRELSE

Kuulutus puistosuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävillä olosta

Seuraavat puistosuunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 9.1-23.1.2023 välisen ajan. Suunnitelmaehdotukset ovat katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Veikkolan rakennuskaavan muutos asemakaava:
-Impivaaran puisto, entisen hiekkasiilon luiska

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 28.12.2022

Teemu Helasharju
projekti-insinööri
Kirkkonummen kunta, kunnallistekniikkapalvelut

Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till parkplaner

Följande förslag till parkplaner hålls offentligt framlagda 9.1–23.1.2023. Förslagen till planer kan ses på servicekontoret i Kyrkslätt's kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

Ändring av Veikkola byggnadsplan, detaljplanen:
– Impivaaran puisto, rampen vid den före detta sandsilon

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätt's kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 28.12.2022

Teemu Helasharju
projektingenjör
Kyrkslätt's kommun, kommunaltekniska tjänsterna

2124 Veikkolan entisen hiekkasiilon tontin luiska Puistosuunnitelma

Suunnitelmaselostus

Suunnittelukohteen esittely

Suunnittelukohde sijaitsee Kirkkonummella Veikkolan kaupunginosassa Kisapolku-nimisen kadun länsipuolella. Suunnittelukohde rajautuu pohjoisessa asemakaavassa osoitettuun pysäköintialueeseen, idässä Kisapolkuun, etelässä yhdistettyyn jalankulun ja pyöräilyn reittiin sekä lännessä olemassa olevaan skeittialueeseen. Suunnittelualue on osa Impivaaranpuiston lähivirkistysaluetta.

Suunnittelualue on osa tärkeää pohjavesialuetta ja se sijaitsee 1. luokan pohjavesialueen muodostumisalueella.

Suunnittelualueen pohjoispuoleisessa luiskassa on sijainnut hiekkasiilo, joka on purettu. Alue on vanha hiekan- / soranottoalue, minkä vuoksi alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla on jyrkkäpiirteiset luiskat. Luiskien kaltevuus on noin 1:1,5. Itä- ja länsireunan luiskat ovat metsittyneitä. Pohjoisreunan luiska on vähäpuustoinen ja siinä on laajoja eroosiovaurioita. Korkeuseroa alueella on noin 9 m.

Suunnittelun tavoitteena on maisemoida alue kevyin toimenpitein. Tavoitteena on loiventaa vähäpuustoista pohjoispuoleista luiskaa, jossa hiekkasiilo on aikoinaan sijainnut.

Suunnitteluratkaisut

Puistosuunnitelmassa suunnittelualueen pohjoisreunan jyrkkä luiska on osoitettu loivennettavaksi. Rakentamisen myötä luiska loivenee noin 1:3–1:6. Luiskaa vastapäätä on osoitettu matala vastamäki rajaamaan skeittialuetta.

Luiskien alapuoleisella puistoalueella hulevedet ohjataan hallitusti loivapiirteisiä painanteita pitkin keskitetyksi yhteen paikkaan, josta ne imeytetään maaperään. Hulevedet johdetaan imeytysalueelle hulevesikaivon kautta kiintoaineksen vähentämiseksi. Suunnittelualueen pohjoispuoleisen luiskan yläpuolella hulevedet ohjataan puisen reunatuen avulla hulevesikaivoon, joka liitetään kadun nykyiseen hulevesiviemäriin. Tavoitteena on ehkäistä hulevesien aiheuttamaa eroosiovaikutusta loivennettavaan luiskaan ja suojata pohjavesialuetta epäpuhtailta hulevesiltä.

Itä- ja länsipuoleisten luiskien hyvin kasvuun lähtenyt puusto säilytetään, koska puiden juuristo sitoo rinteitä eroosiovaurioilta. Nykyistä puustoa poistetaan kuivatuksen ja luiskan loiventamisen vaatimalta alueelta. Lisäksi pientä taimikkoa poistetaan puistomaisen ilmeen luomiseksi. Säilytettäviä kasvillisuusalueita hoidetaan poistamalla kuollut ja huonokuntoinen puusto sekä harventamalla taimikkoa.

Puistoalueelle johtava liittymä sekä huoltoyhteys säilytetään. Huoltoyhteys kavennetaan 3 metriä leveäksi ja väylän reuna suoristetaan. Skeittialueelle osoitetaan kulkuyhteys nykyiseltä jalankulun ja pyöräilyn reitiltä.

Alue maisemoidaan pääasiassa erilaisina niittyrintoina. Kosteammilla paikoilla käytetään kosteiden niittyjen lajistoa. Nykyisen jalankulun ja pyöräilyn reitin varteen on suunnitelmassa osoitettu nurmetusta, koska väylän reuna-alueet ovat nykyisellään nurmipintaisia. Säilytettävän puuston reuna-alueen ilmettä pehmennetään istutettavilla havu- ja lehtipuilla. Puita istutetaan myös rajaamaan skeittialuetta.

2124

Rampen på tomten för den före detta sandsilon i Veikkola Parkplan

Planbeskrivning

Presentation av planeringsobjektet

Planeringsobjektet ligger i kommundelen Veikkola i Kyrkslätt väster om gatan Sportstigen. Planeringsobjektet gränsar i norr till parkeringsområdet som anvisats i detaljplanen, i öster till Sportstigen, i söder till den förenade gång- och cykelrutten och i väster till det befintliga skateboardområdet. Planeringsområdet är en del av Impivaaraparkens närrekreationsområde.

Planeringsområdet är en viktig del av grundvattenområdet och ligger på bildningsområdet för grundvattenområde av klass 1.

På rampen norr om planeringsområdet har det stått en sandsilo som har rivits. Området är ett gammalt sand- / grustäktsområde, varför områdets norra, östra och västra kanter har branta ramper. Rampernas lutning är cirka 1:1,5. Ramperna på östra och västra kanten är skogbevuxna. Rampen på norra kanten har litet trädbestånd och det förekommer stora erosionsskador på den. Höjdskillnaden på området är cirka 9 m.

Målet för planeringen är att utföra landskapsarbeten på området med lätta åtgärder. Målet är att utjämna norra rampen där det förekommer ett litet trädbestånd och där sandsilon en gång i tiden har stått.

Planeringslösningar

Den branta rampen på norra kanten av planeringsområdet har i parkplanen anvisats att utjämnas. I och med byggandet blir rampen cirka 1:3–1:6 jämnare. Mitt emot rampen har en låg uppførsbacke anvisats för att gränsa mot skateboardområdet.

På parkområdet nedanför ramperna styrs dagvattnen kontrollerat längs de flacka sänkorna centraliserat till ett ställe där de infiltreras i marken. Dagvattnen leds till infiltrationsområdet via dagvattenbrunnen för att minska sedimentet. Ovanför rampen norr om planeringsområdet styrs dagvattnen med hjälp av ett kantstöd i trä till dagvattenbrunnen, som ansluts till gatans nuvarande dagvattenbrunn. Målet är att förebygga dagvattnens erosionseffekt på rampen som ska utjämnas och skydda grundvattenområdet mot orena dagvatten.

Trädbeståndet som väl börjat växa vid ramperna på östra och västra sidan bevaras eftersom trädens rötter binder sluttningarna och skyddar dem mot erosionsskador. En del av det nuvarande trädbeståndet avlägsnas på det område som dräneringen och utjämningen av rampen kräver. Dessutom avlägsnas en del av det lilla plantbeståndet för att skapa en parkliknande anblick. Man sköter de vegetationsområden som ska bevaras genom att avlägsna dött och svagt trädbestånd samt genom att gallra plantbeståndet.


Anslutningen till parkområdet samt serviceförbindelsen bevaras. Serviceförbindelsens bredd minskas till 3 meter och förbindelsens kant görs rakare. På skateboardområdet anvisas en förbindelse från den nuvarande gång- och cykelrutten.

Området anpassas till landskapet i huvudsak med olika slags ängsytor. På fuktigare ställen används artbestånd som förekommer på fuktiga ängar. I planen har det anvisats gräsbeklädnad i kanten av den nuvarande gång- och cykelleden eftersom ledens randområden redan nu är gräsbeklädda. Anblicken av randområdet till det trädbestånd som ska bevaras uppmjukas med barr- och lövträd som ska planteras. Man planterar också träd för att gränsa mot skateboardområdet.



MERKINTÖJEN SELITYS

- - - Suunnittelualueen raja
- POISTETTAVA KASVILLISUUS**
 - ✕ Poistettava puusto ja taimikko (sijainti viitteellinen)
 - ✕ Poistettava kanto / yksittäinen puu (sijainti viitteellinen)
- SÄILYTETTÄVÄ / KUNNOSTETTAVA KASVILLISUUS**
 - ~ Säilyvä metsäalue / puusto (puuston reunan sijainti viitteellinen)
 - ~ Säilyvä metsäalue / puusto huonokuntoinen puusto poistetaan ja taimikkoa / pajukkoa siistitään
 - ~ Nykyinen nurmi
- ISTUTETTAVA KASVILLISUUS**
 - ⊗ Istutettava havupuu
 - ⊕ Istutettava lehtipuu
 - ~ Nurmi
 - ~ Niitty
 - ~ Kosteaa paikkaa niitty, hulevesien imeytysrakennus
- PÄÄLLYSTEET**
 - ⊙ 4 kiven levyinen betonikivireunus
 - ~ Kivituhka, uudet rakennekerrokset
 - ~ Kunnostettava kivituhka
 - ~ Nykyinen asfaltti
 - ~ Nykyinen kivituhka / sora
 - ⊙ Kestopuureunus
 - ⊙ Uudelleen asennettava liimattava betonireunakivi
- KALUSTEET JA VARUSTEET**
 - ⊙ Säilytettävä valaisin
 - ⊙ Säilytettävä rakenne / varuste (sijainti viitteellinen)
 - HS = hiekkasilto
 - SK = skeittikaluste
 - ~ Siirrettävä varuste (sijainti viitteellinen)
 - VL = vaihtolava siirretään kunnan osoittamaan paikkaan
- KORKEUDET JA KUIVATUS**
 - ⊙ +70.6 Nykyinen maanpinnan korkeus
 - ⊙ +68.0 Alustava / likimääräinen uusi korkeusasema
 - ⊙ Hulevesikaivo, nykyinen
 - ⊙ Hulevesikaivo, uusi
 - ~ Puolirumpu
 - ~ Hulevesiviemäri
 - ~ Matala painanne
 - ~ Pintavesien virtausuunta
 - ~ Maastonmuotoilu



Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25/N2000

Kunta/Kylä		Kaava-alue		Suunnitelma	
Veikkola		Veikkola keskeiset alueet Veikkolan keskusta		Kartta/Itä	
Säätämiskäsiin mit ja ositt		Päätöksen sisältö		Mittakaava	
Veikkolan entisen hiekkasilon fontin luiska Kisapolku 2		Puistosuunnitelma Asemapiirustus		1:200	
KIRKKONUMMEN KUNTA		Suunnittelija		Päätöksen no	
Yhdyskuntateknikan toimiala Investointipalvelut		VIHER 2124		2124	
Päiväys 30.6.2022		Suunnittelija Hanna Herukka		Tiedoston nimi 2124_Puistosuunnitelma.dwg	
SWECO		Suunn. FIHAEH		Tytö no	
		Tark. FIKAJT		23703515	
		Hv. FIEIGJ			